

浙江某水泥厂日产2500吨熟料生产线整体拆除外售					
清单仅供参考,具体以现场实际看货为准。					
设备清单					
序号	设备名称	设备型号	参数	厂家	数量
1	槽式输送机	SCD630*102037	提升高度47210mm、最大产量170t/h、正常产量120t/h、电机功率55KW、减速机型号：YNF995-224,速比224	上海建丰(一段由广州圣嘉进行改造过)	1台(不含电机、磁耦)
2	布袋除尘器	LDMC540-2*6	处理风量320000m ³ /h、气体温度120-180 (max250) °C、总过滤面积6470m ² 、滤袋熟料1980只、收尘阻力<1500pa、承受压力-10000pa、配六台卸料器：GY-II 26型	盐城兰丰	1台
3	拉链机	FU270*14M	电机功率5.5KW、刮板行速470m/h、头尾轮间距13.39m	兰溪华能输送	2台
4	篦冷机	TC-1164	产量2500-2700t/h、篦床冷却面积61.2m ² 、设计冲程次数10-11 l /min、处理温度65+环境温度、减速机型号：YNL340-20(两台)、电机型号Z4-180-11(两台)	上海建丰(一段由广州圣嘉进行改造过)	1套
5	篦冷机风机	VBL35 NO 8. 5D	风量21000、风压11300、转速2810、	浙江卫邦	1套(不含电机)
6	篦冷机风机	vb142m4 no9. 1d	风量7000、风压13300、转速2848、	浙江卫邦	1套(不含电机)
7	篦冷机风机	VBQ28 NO 8. 3D	风量16000、风压12800、转速2840、	浙江卫邦	1套(不含电机)
8	篦冷机风机	VBQ28 NO8. 3D	风量16000、风压12800、转速2840、	浙江卫邦	1套(不含电机)
9	篦冷机风机	VBL42 NO8. 1D	风量24000、风压10300、转速2822、	浙江卫邦	1套(不含电机)
10	篦冷机风机	VBW55M4 NO7. 9D	风量34000、风压8800、转速2844、	浙江卫邦	1套(不含电机)
11	篦冷机风机	VBL35P6 NO8. 1D	风量20000、风压103000、转速2840、	浙江卫邦	1套(不含电机)
12	篦冷机风机	VBS66 NO7. 9D	风量43000、风压7300、转速2831、	浙江卫邦	1套(不含电机)
13	篦冷机风机	PCF0841	风量34800、风压4120、转速1480、	四平股鼓风机	1套
14	篦冷机风机	PCF0845	风量47700、风压4340、转速1480、	四平股鼓风机	1套
15	篦冷机风机	PCF0748	风量41400、风压5870、转速1480	四平股鼓风机	1套
16	窑头燃烧器	SXB-3000	流量: 70. 9m ³ /min、升压2943pa、转速730r/min、电机55KW	天津鼓风机厂	1台
17	罗茨风机	MJLS350	流量: 70. 9m ³ /min、升压2943pa、转速730r/min、电机55KW	天津鼓风机厂	1台
18	推雪人装置	400*400		飞鹰机电	1套
19	气动双翻板	1000*3000	转速: 350r/min、出料粒度<25mm、电机型号：YR315S-8, 功率55KW、	广州圣嘉	14套
20	熟料破碎机	250*26260	转速: 8. 029r/min	常熟中材	1套
21	熟料拉链机	400*400	转速: 8. 029r/min	天津仕名	1套
22	回转窑(含窑头尾密封改造)	ø 4*60m	生产能力: 2500t/h、斜度3.5%、转速0.396-3.96r/min、电机型号：ZSN4-355-092、减速型号：ZSY630	中信重型机械厂	1套
23	轮带风机	4-72-11型8C号	流量: 22600m ³ /min、全压3070pa、转速2950r/min、电机功率30KW	安徽庐江风机厂	2台
24	筒体风机	X45-25型4号	流量: 75-140m ³ /min、全压1600-1200pa	安徽庐江风机厂	8台
25	护铁风机	4-72-12型	流量: 10850m ³ /min、全压: 2971pa、电机功率15KW	安徽庐江风机厂	1台
26	预热器	2500t/d	框架尺寸18000*13000*59000mm、设备高度75194mm、产量2500t/h	天津仕名	1套
27	窑尾一次风机	9-19型7. 10号	流量: 6000m ³ /min、全压4200pa、电机功率37KW	四平鼓风机厂	1套
28	外挂炉				
29	外挂炉风机	9-19N07D	流量: 6000m ³ /min、全压12000pa、电机功率45KW、	四平东大风机厂	1套
30	钢丝胶带提升机	N-7GD630*78. 35	输送能力720t/h、中心高度78350mm、料斗速度1.53m/s、电机功率90KW、减速机B3-DN10-50(减速机刚换)	合肥水泥研究设计院	1套
31	高温风机	3350DIBB24	流量: 460000m ³ /h, 全压7000pa、电机功率1400KW、转速815r/min、最高瞬间温度450度(配高压变频)	四平鼓风机厂	1套(不含电机)
32	生料均化库内收尘器	LPF-4/8/3	处理风量: 4464m ³ /h	金花华东环保	1台
33	收尘风机	9-19型8D号	电机功率7.5KW、风机型号: 9-19型	庐江安风风机厂	1台
34	计量仓	ø 3200/ø 5000	带负荷传感器、有效储量49吨		1套
35	库底罗茨风机	MJLS200a			2台
3	转子秤		电机型号: 132M1-6-4KW	斯博德	1台
4	库外收尘器	LPF4/8/4	处理风量: 6966m ³ /h		1套
5	收尘风机	9-19型	流量: 10170m ³ /h、全压4101pa、电机功率22KW、Y180L-4-22KW	庐江安风风机厂	1套
36	空气斜槽	B200*1850			6套
37	空气斜槽	XZ400*25000mm	输送呢能力200t/h		1条
38	风扫磨	ø 2. 8*5+3	烘干仓长2.73m、生产能力: 16-17t/h、磨机转速19.04r/min、研磨体重量32吨、装机功率500KW、减速机型号MBY630-5.6L、电机型号: YKK500-8	山东建筑材料机械厂	1套
39	绞刀	LS1500*12. 5M	减速机型号: TY140-35.5-7.5, 功率7.5KW, 电机型号Y132M-4		1台
40	绞刀	LS1500*7. 5M	减速机型号: TY140-35.5-7.5, 功率7.5KW, 电机型号Y132M-4		1台
41	布袋除尘器	LPF96-7	处理风量50000m ³ /h、气温<80度、收尘阻力<1500pa	合肥星合华建材科技	1台
42	布袋除尘器	LPF32-2	处理风量4000m ³ /h、配风机型号: 4.72型4.5A号、过滤面积64m ² 、全压: 5730-10580pa、电机功率7.5KW		1台
43	煤磨通风机	W9-28-11型	流量45000m ³ /h、全压1800pa、功率132KW	安徽庐江安江风机厂	1台
44	煤磨热引风机	2400DIBB50	处理风量32000m ³ /h、全压7500pa、电机功率55KW	安徽庐江安江风机厂	
45	定量给料机				1台

46	动态选粉机	MX500A	空气量24000-36000m ³ /h、产量: 16-24t/h、转子转速300-550r/min、设备阻力1.4-1.8KPA、电机型号Y180M-4, G功率18.5kW	成都利君实业有限公司	1台
47	煤粉仓	ø 4000	容量35吨		2只
48	原煤仓	ø 4520	容量70吨		1套
49	煤粉喂料秤	DRW3.12	喂料能力最大6.5t/h、正常5.4t/h;最大9.5t/h、正常8.1t/h、功率5.3kW	德国PFISER公司	1台
50	稳流仓				2套
51	罗茨风机	MJLSA250	流量36.7m ³ /min、升压68860pa、功率75kW、电机型号: Y280S-4	天津鼓风机厂	1台
52	旋风收尘器	ø 2800	处理风量: 33000~38000 m ³ /h、气体温度: 320°C (Max. 450°C)		1个
53	中卸磨 (二线)	4.6*10-3.5	生产能力: 190 t/h(中硬物料)、入料粒度: <25 mm、成品细度: R80 μm=12%、筒体转速: 15 r/min、装球量: 189 t (Max.)	中信重工	1套
54	中卸磨主减速机	MFY355	输入转速: 740r/min、输出转速: 15r/min、传递功率: 3550kW	南京高精齿轮股份有限公司	1台
55	主电机	型号: YRKK900-8	功率: 3550 kW、转速: 740r/min、电压: 6kV		1台
56	斗式提升机	NSE700*45750	输送能力: 690 t/h、提升高度: 45750 mm、料斗速度: 84.6 m/min、型号: Y315M-4, 功率132kW、	长城三河	1台
57	循环风机 (二)	2400DIBB50	风量: 320000 m ³ /h、进口压力: -7500 Pa、风温: 90°C (最高130°C)、		1台 (不含电机)
58	组合选粉机 (二)	TLS3100	生产能力: 190 t/h、成品细度: 0.080 mm方孔筛筛余12%、主转速: 148-190 r/min、风量: 290000 m ³ /h、减速器型号: B2SV7、电动机型号: 1LA6315-4, 功率: 185 kW	山东建筑材料机械厂	1台
59	增湿塔	ø 8500*34000MM	处理风量: ≤410000 m ³ /h、气体温度: 进口325°C, 最高450°C、出口120~250°C、喷水量: 最大24 t/h		1台
60	螺旋绞刀 (二)	规格500 mm	减速电动机型号: XWD5.5-7-1/59、功率: 5.5 kW、出轴转速: 25.4 r/min		1台
61	拉链机	FU270*23m	输送量22-33m ³ /h、电机功率	兰溪华能输送	2台
62	布袋除尘器	LDMC756-2*6	最大处理风量540000m ³ /h、气体温度120-180 (max250) °C、总过滤面积9840m ² 、收尘阻力<1500pa、承受压力-5000pa	盐城兰丰	1台
63	尾排风机	2800SIBBFss	处理风量480000m ³ /h、全压4000pa、电机功率630kW、旋向角度: L45	四平东大风机工程有限公司	1台 (不含电机)
64	拉链机	315*21300mm	能力: 150 m ³ /h		2台
65	废气提升机	NE150*10700MM	输送能力: 80 t/h、提升高度: 10700 mm、料斗速度: 29.74m/min、减速机型号: ZSY160-71、电动机型号: Y132M-4, 功率: 7.5kW		1台
66	斜槽	A500x7845mm	300t/h, 8°、	南通艾迈特	
67	窑头余热锅炉	QC133/370-12.2-1.0/350	进口废气温度: 370°C、进口废气量: 133000m ³ /h (标况)、主蒸汽压力: 1.1MPa (a)、主蒸汽量: 12.2t/h、主蒸汽温度: 350°C	南通锅炉厂	1台
68	干扒式分离器		进口温度: 380°C、废气流量: 133000m ³ /h (标况)、入口废气含尘浓度: ~15g/m ³ (标况)、星形下料器: 规格: Φ400, 能力: 5615g/m ³ , 减速机型号: XLD2.2-8145-59	天津院	1台
69	连续排污扩容器	型号: LP-0.75	型号: LP-0.75、工作温度: 饱和、有效容积: 0.75m ³	南通锅炉厂	1台
70	加药装置	型号: WA-0.5-1	1m ³ 、减速机型号: BLD1.1-2-17、计量泵型号: JZ-80/2.5	南通锅炉厂	
71	1#FU链式输送机	FU270*20.41	链条速度: 11m/min、额定输送量: 33m ³ /h、减速机型号: XWD4-6-71型、4kW		
72	#FU链式输送机	FU270*11.3	链条速度: 11m/min、额定输送量: 33m ³ /h、减速机型号: XWD4-6-71型、4kW		
73	窑尾余热锅炉		进口废气量: 170000m ³ /h、进口废气温度: 370°C、额定蒸汽量: 15.2t/h、额定蒸汽压力: 1.1MPa (a)、振打减速机: DWED120-59×17-1.1	南通锅炉厂	
74	连续排污扩容器	型号: LP-0.75	型号: LP-0.75、工作温度: 饱和、有效容积: 0.75m ³	南通锅炉厂	1台
75	螺旋输送机	型号: LS400	转速: 60r/min、额定输送量: 52.9m ³ /h、输送距离: 11497mm		1台
76	加药装置	型号: WA-0.5-1	1m ³ 、减速机型号: BLD1.1-2-17、计量泵型号: JZ-80/2.5	南通锅炉厂	
77	二线脱硝系统			环科院	1套
73	风机	CACR17625	顺45° /90° 、风量: 370000m ³ /h、进口压力: -7000Pa、转速: 985r/min、电机型号: YRKK560-6, 1000kW	豪顿华	1台

浙江某水泥厂日产2500吨熟料生产线整体拆除外售拍卖清单			
清单仅供参考，具体以现场实际看货为准。			
非标管道清单			
序号	名称	尺寸	
1	熟料库顶下料管（俩根加内衬3吨）	450*600*16000*10	
2	窑头排烟冲（底座、及斜风管）	Ø 2500*43000*8	
3	窑头收尘器到头排风机管道（含阀门一只、膨胀节一只、外保温）	Ø 2500*24000*8	
4	窑头锅炉到收尘器管道（含阀门2.3、膨胀节一只）	Ø 2500*18000*8	2009年4月
5	篦冷机到窑头锅炉管道（阀门一只、膨胀节一只）	Ø 2500*22000*8	2009年4月
6	窑头收尘器到斜拉链下料管（翻板阀一只）	400*400*13000*10	
7	熟料破下料管	800*800*5000*10	
8	斜拉链地坑到收尘器风管	Ø 600*17000*8	
9	篦冷机风机管道（含筋板及膨胀节）	Ø 700*600*65000*6	
10	窑头一次风机风管（膨胀节一只）	Ø 350*27000*5	
11	窑头旁路风管（阀门一只）	Ø 2500*11000*10	
12	窑头罩到沉降室管道（含筋板）	2500*2500*23000*10	
13	窑头送煤管道		
14	窑尾送煤管道		
15	窑中轮带风机风管	Ø 600*24000*6	
16	生料均化库外收尘风管	Ø 400*35000*6	
17	煤粉收尘绞刀煤粉仓管道(闸阀两只0.5)	500*500*9000*10	
18	煤磨小收尘风管及均压管	Ø 300*36000*5	
19	煤磨系统风管管道(含保温、阀门及膨胀节)	Ø 800*36000*8	
20	废气管道煤磨热封管道（含保温、阀门及膨胀节）	Ø 1000*38000*6	

21	煤磨外排风管	400*400*20000*8	
22	三次风管 (含膨胀节)	\varnothing 2300*50000*16	
23	窑尾CI到高温风机管道及到锅炉管道 (含阀门二只、保温、及膨胀节)	\varnothing 2800*110000*10	
24	高温风机到增湿塔管道 (含膨胀节、保温)	\varnothing 2500*78000*8	仅供参考， 仅供参
25	增湿塔到袋收尘管道 (含膨胀节、保温、阀门)	\varnothing 2500*60000*6	
26	生料磨内循环管道 (膨胀节)	\varnothing 2000*55000*6	
27	生料磨头热风管及选粉道磨机风管(阀门、膨胀节外保温)	\varnothing 2500*18000*8	
28	生料入磨溜子 (双翻板一只)	1200*1200*10000*10	
29	窑尾收尘到到窑尾排管道 (含保温及膨胀节、阀门)	\varnothing 2500*28000*8	
30	窑尾烟囱管道 (三个群座)	\varnothing 3000*98000*10	
31	压缩空气滚道	\varnothing 125*430000*6	
32	二线锅炉输水管 (含保温)	\varnothing 100*170000*6	2009年4月
33	二线锅炉蒸汽管道 (含保温)	\varnothing 219*170000*8	2009年4月
34	窑尾锅炉排灰管	400*400*22000*8	
35	其它非标、气管、水管等		

浙江某水泥厂日产2500吨熟料生产线整体拆除外售拍卖清单

清单仅供参考，具体以现场实际看货为准。

钢筋、结构清单

序号	项目名称	尺寸	钢筋
1	窑头电力室	21.85*14.3*9.9	
2	窑头篦冷机框架及斜链地坑	30.16*10.5	
3	生料均化库	Ø 15*36	
4	原生料磨	27.5*14*32.5	
5	生料磨电力室	27.8*12.5*6	
6	煤磨及电力室	10.32.18.3	
7	生料辊压机磨房	15.6*26.5*15.4	
9	窑头窑尾锅炉框架	8*8*18 (窑尾炉)、22*5.2*7.3 (窑头炉)	
10	窑中	高7.1, 7.8, 8.1	
12	窑尾	18*13*9.7	
12	合计		

序号	项目名称	钢结构
1	窑头	
2	窑中	
3	斜拉链	
4	预热器	

5	窑尾含老生料磨房		
6	煤磨		
7	合计		

A large, faint watermark-like text '仅供参考，以现场看货为准。' (For reference only, based on on-site inspection) is repeated diagonally across the entire image. The text is in a light red or pink color and is slightly faded, giving it a watermark-like appearance. It is positioned in the upper left, middle, and lower right areas of the image.

浙江某水泥厂日产2500吨熟料生产线整体拆除外售									
清单仅供参考,具体以现场实际看货为准。									
电缆数量									
烧成窑头/熟料存储与运输电		煤粉制备		烧成窑中\窑尾		原料粉磨		生料2#粉磨系统改造	
电缆型号	电缆长度(米)	电缆型号	电缆长度(米)	电缆型号	电缆长度(米)	电缆型号	电缆长度(米)	电缆型号	电缆长度(米)
3*25+2*16	43	4*6	514	4*4	167	4*10	335	3*70	110
3*25+1*16	95	4*4	369	4*2.5	1168	4*2.5	1291	3*150	230
3*120+1*70	32	4*2.5	1152	4*10	215	4*4	672	1*50	150
3*95+1*50	2255	5*2.5	50	3*2.5	293	3*25+1*16	93	2*2.5	50
3*95+2*50	400	2.2*5	281	2*2.5	396	3*35+1*16	319	2*4	315
3*50+1*50	445	3*2.5	690	4*6	155	3*50+1*25	321	2*10	38
3*50+2*50	15	3*6	156	3*25+1*16	165	2*120	314	3*4	465
3*35+1*25	461	3*25+1.16	85	3*95+1*50	610	3*95	190	3*10	80
3*50	158	4*16	310	3*35+1*16	230	3*120	490	3*50+1*35	480
3*6	158	10*2.5	510	3*50+1*25	500	2*2.5	396	3*120+1*70	260
3*70+1*35	328	3*35+1*16	106	3*25+2*16	155	4*6	332	3*95+1*50	40
4*2.5	1660	4*10	98	3*185+1*95	36	3*4	23	3*25+1*16	595
4*16	350			2*2.5	942	3*95+1*50	210	3*25+2*16	340
4*6	381			3*150+1*70	45	4*16	335	4*2.5	785
2*4	83			4*2.5	593	3*6	240	4*4	1865
3*2.5	110			3*2.5	175	2*4	177	4*6	35
3*25+1*16	665			2*185	165	5*16	182	4*10	211
4*2.5	1552			2*6	70	4*2.5	1831.5	4*16	25
3*25+2*16	915			3*120+1*70	86	3*120+1*70	240	5*2.5	105
5*16	285					3*35+2*16	36	5*4	40
5*6	40					3*120+1*70	308	5*16	150
5*10	130					2*10	45	4*4	310
2*95	120							3*95+1*50	120
3*120+1*70	560							4*1.5	2469
3*70+1*35	150							5*1.5	2907
								7*1.5	251
								10*1.5	65
								19*1.5	30
								4*1.0	2676
								5*1.0	1863
								7*1.0	912
								10*1.0	87

浙江某水泥厂日产2500吨熟料生产线整体拆除外售				
清单仅供参考，具体以现场实际看货为准。				
电机				
序号	设备名称	设备型号	电机型号	数量
1	布袋除尘器	LDMC540-2*6	Y112M-4-4KW	6台
2	头排风机	XY4B-SY2870D		
3	拉链机	FU270*14M	Y112M-4-4KW	2台
4	篦冷机	TC-1164	Z4-180-11-37KW	2台
5	篦冷机风机	PCF0841	Y280S-4-75KW	1台
6	篦冷机风机	PCF0845	Y2-225S-4-45KW	1台
7	篦冷机风机	PCF0748	Y2-225S-4-37KW	1台
8	窑头燃烧器	SXB-3000		
9	罗茨风机	MJLS350	Y280-4-75KW	1台
10	推雪人装置		YEW-250M-6-37KW	1台
11	气动双翻板	400*400		
12	熟料破碎机	1000*3000	YR315-4-55KW	1台
13	熟料拉链机	250*26260	Y160M-4-11KW	1台
14	回转窑(含窑头尾密封改)	Ø 4*60m	ZSN4-355-092-315KW	1台
15	轮带风机	4-72-11型8C号	Y2-200L1-2-30KW	2台
16	筒体风机	X45-25型4号		
17	护铁风机	4-72-12型		
18	预热器	2500t/d		
19	窑尾一次风机	9-19型7.10号	Y250M-8-37KW	1台
20	外挂炉			
21	外挂炉风机	9-19N07D	HM2-225-4-45KW	1台
22	钢丝胶带提升机	N-7GD630*78.35	Y2-280M-4-90KW	1台
23	生料均化库内收尘器	LPF-4/8/3		

仅供参考，以现场看货为准。

佳。

24	收尘风机	9-19型8D号	Y132M-4-7.5KW	1台
25	计量仓	Ø 3200/Ø 5000		
26	库底罗茨风机	MJLS200a	Y225S-4-37KW	3台
27	空气斜槽	B200*1850	Y112N-2-4KW	1台
28	空气斜槽	XZ400*25000mm	Y132S2-2-7.5KW	1台
29	绞刀	LSI500*12.5M	YE2-132M-4-7.5KW	1台
30	绞刀	LSI500*7.5M	Y132M-4-7.5KW	1台
31	布袋除尘器	LPF96-7	160KW	1台
32	布袋除尘器	LPF32-2	Y132M-4-7.5KW	1台
33	煤磨通风机	W9-28-41型	Y2-315L-4-160KW	1台
34	煤磨热引风机	2400DIBB50	Y280-8-55KW	1台
35	动态选粉机	MX500A	Y180-4-18.5KW	1台
36	斗式提升机	NSE700*45750	132KW	
37	组合选粉机(一)	TLS3100	185KW	1台
38	组合选粉机(二)	TLS3100	185KW	1台
39	增湿塔	Ø 8500*34000MM	Y280N-2-90KW	2台
40	增湿塔	Ø 8500*34000MM	Y280N-2-90KW	2台
41	螺旋绞刀(一)	规格500 mm	YE2-132M-4-5.5KW	1台
42	螺旋绞刀(二)	规格500 mm	YE2-132M-4-5.5KW	1台
43	拉链机	FU270*23m	YX3-160M-6-7.5KW	2台
44	拉链机	315*21300mm	Y2-132-7.5KW	2台
45	废气提升机	NE150*10700MM	Y160M-6-7.5KW	1台

仅供参考，以现场看货为准。

仅供参考，以现场看货为准。

仅供参考，以现场看货为准。

仅供参考，以现场看货为准。

仅供参考，以现场看货为准。

仅供参考，以现场看货为准。

仅供参考，以现场看货为准。

仅供参考，以现场看货为准。

浙江某水泥厂日产2500吨熟料生产线整体拆除外售拍卖清单			
清单仅供参考，具体以现场实际看货为准。			
电力室			
序号	设备名称	型号	数量
1	窑头变压器	S9-1600/6	1
2	生料变压器	S9-1250/6	1
3	窑尾变压器	S9-1000/6	1
4	直流传动控制柜		3
5	熟料破碎机启动柜		1
6	抽屉柜		59
7	电容补偿柜		5
8	低压进线柜		4
9	直流屏		
10	高压电容柜	T886-900/300AK 6KV 781	
11	水电阻柜	适用3500KW	
12	水电阻柜	适用1500KW	