

一、标的范围主要设备:

年产6 万余吨陶粒生产线整体拆除外售，包含产线混泥土主体框架拆除外售

(1) 破碎系统: 颚式破碎机 1台 (型号规格: PEX300x1300 河南红星矿山)、反击式破碎机 1台 (型号: PF1010 南通振强机)、原料烘干机 1台 (规格: $\Phi 2.4 \times 14\text{m}$)、板式给料机 1台 (规格: $\text{BL}1250 \times 9000\text{mm}$ 河南红星矿山);

(2) 粉磨均化系统: 原料磨1台 (规格: $\Phi 3.2 \times 13\text{ m}$);





(3) 粉磨均化系统: 气箱式脉冲袋收尘器 1台 (型号: LPF-4/8/3)、转子高效选粉机 (规格: TLS1500)、喂料仓 2台 (规格: $\Phi 8 \times 18.6\text{ m}$)、计量皮带称通过式计量称 (规格: $\text{B}1000 \times 2700\text{ mm}$);

(4) 陶粒造粒系统: 造粒机3台 (设备型号: RV24);



(5) 半成品处理系统: 回转式烘干机 (规格: $\Phi 2.4 \times 30\text{m}$)、筛分机3台 (型号: 3BZSJ-1800X3600)、胶带输送机1台 (型号: $\text{B}650 \times 14900\text{mm}$);

- (6) 回转窑烧成系统:回转窑2台(规格: 2.4×36 m);
- (7) 回转窑烧成系统:单筒冷却机2台(规格: 2.4×18 m)、煤粉燃烧器2台(燃烧介质:天然气)、热风炉2台(燃烧介质:天然气);
- (8) 环保除尘系统:气箱式脉冲袋收尘器;
- (9) 成品包装系统: 筛分机4台(型号:BZSJ-1000X3000规格:1800X3600mm)、大袋包装机5台(型号:1500*1500);
- (10) 其他特种或辅助设备:空压机2台、冷干机2台;储气罐 14个;提升机 16台;大小料仓 20个;变压器3台;抓斗双梁桥式起重机1台(起重量含抓斗:10 t)等。











二、保留部分（不拆除）

- (1) 厂区内厂房、照明、原料、实验及办公家具、空调保留。
- (2) 厂区内除外售范围其他均为保留。